



Dana ette ano de 1769 Como Sixutano Vand Su Seg. Serv. Carlos Zaparte to Dianer





JAKATADO MEDISCO DE CAR APPARAISAC NEW KEN

Jo duda el animo
grafo de exponen sus jezos
à la censura mas critica,
a instancias de la grafifrie: excusas admite la zono:
nancia, disculpa tiemen las
inadventencias, no hijas de

De la voluntad, alas, i ligere-Za de Apula Deseana para el desembero; mas no jenorandose mis respecto siema pre sumisso, Janpoco ocule tarà el rostro el haver quendo el desempeno: da traducción no admite culta en no arremarse, i conservar el sen tido de la letra; bien q no todo tenga la perfección

d deseada, pues la vieve :

poco conflemento, quan-Do segun la regla att Lixice entre los Joetas si: ete anos se devan con= servar los escactos, para su felir exito; todo no obe fante la suelda el amon segun el principe et hero: reismo, aung no todosto podomos todo segun el mismo. En quanto à la extención, no dudo, jere

natado, mas sin culsa

siendo mi animo el de aclarar le mas possible el escarto, i consultad entre las utilidades la util. Tox log foca alos Semas respons de mala, Defectuosa, e inperfecta punheacion, exxotas & no es culpa mia pues es conto Fante q el entendimiento efuseado no ve la luz, ceste mon he acabadra esta doza en estas can nefolendas, ? asi &. J.S. V. S. B. Carrier

Tratado Medico de la Lue Mohnosidiaca O Venezca De Hexman Boenhawe Daco à luz en Leon De Francia, ans De 1728. Inho Lucion

Citar el ante Medica, hizo la quotidiama vaniceda de las cosas, que acaesiam, que mu, y mos deseasse ven, y registrare Hacellos Thitores, è con major

fidelidad fatilitation el commo curativo & las empermedados con of seve Dondinario asals tada la Maguena de esta mostal naturaleza. I como a Cada passo acontescan à los facultatibos en una misma Emfermedad cossas nuebas, extranas, y effectos por lo cos mun inexpectados segun la naturaleza all Morso, portanto conta de la experiem cia, g el Medico, à openente esta encomendado el cuidado It Confermo, suela hallarse

indiferente, suspenso, i Dudoso, principalmente si habiendo tratado la causa con alguna fal-Ta de advertencia, y cuidado le le originan à el emfermo nocipas, y Danoras resultas, a el Medico toupes, è ignominiosas aprentas. Lo qual q'en ninguna emfermedad le exte perimente mas frequente, q en la que el Vulo, le Sa el promone de Salico, lo acredita Le todos los Practicos la haza monica experiencia. For g à la vercad en el prosesso

Quina emfermedad fam pro: lixa se netan & continuo no: vedades, gla observacion mas exacta no examina; à fal mode of aun el mas exercitado no acienta, y el mas Prace fico se ve doligado aconfesanse It todo Novicio, y Principiante, à à lomenos aunque xuso = nosso no de parferir ince ficacia en sus remedios para fan acreentais Contrano. Mi es menos frequente en esta empermedad la mutación, pues Que incidente pequeno : aun

aveces sepreciable re origina quasi Serlisado, i sin sentir un acipantado Montano, of neusan-De la frenoi de la pravio mas acestada llega à el conplemento La rebeldia, por su indomita naturaleza. Tuantas veses sin-Tieron los Medicos lamentables sus craones en las mas viles relectois de las fances, langua, paladaa, i daas partes tenidas quais por a ningun momento! Confreso con claridad, g mas & meunta i seu anos tengo de experiencia de la ga el intento persenace; en ellos se metas:

ofiseudo ocasiones muchas, i de continuo; y todas las headmits Do, con efficació por conocer de todo punto la indole, y pennicie deplosable de un fan accesentado mal, mas contan larga, y continua experienz cia he observaco en estos ulfirmos anos effectos nunea en los antecedentes reconocidos. con euja zazon en las ceasios nes considerables solia xecurina à los Autores, of con major exactitue trataron deste Affects, y & res varios acon= Leumientos, principalmente

exan de mi particular agra-De aquellos, of escribireron a los paineipros ett seconocimis ento de the Conferencedad, en-Tre los quales me ocurrieron los of por los amos & 1568 manifestazion con mucha es Dicion sus talentos en Venez sia; con ellos eran mis pas= satiemps, y cuidados, en ellos se aumentaka me dos velo considerando con quanto arrecto, con quanto metho: Do, y con quan singulares

advertenuas cada uno spor le se ocupasse en la Quento: cion de este afecto, desenvirais Do sus causas, Dando perfectistic ma, y proposeronadisima zelacion historial, y curativa all todo conveniente à la indole de fan nunca bien xecono : cids receto: Para elqual no fan solamente facilitation medios conducentes à expeler la mas notable mancha sino con la mima fidelidad proponian medelas para los

Sintornas todos communes, y Companeros quas inseparables at morbo ya referido. No puedo Dosar & Decin Con quanto placer, me cetus biesse en la laccion gustossa Il Apreciable Hutenio, & cujos preceptos no me separo, en la presente insinuacion; i mas quando por su Metho: De restablece a coro, a muchos facillations de insigne xepus Facion, y notoniedad, Dexals por incurable, y sin esperan Ja & excito felix, Tentado

el Mesourie en vano, siendo el Frichosa sagrado Del: puento mas Dichoro: sin atribuin a prodiono tal susesso, si= ende communes en otros fan Temibles Seslies los mismos de charos fines. finalmente Dize con la ingeniera, question: bro, of todo quanto los Mo-Danos hienen por particular arcano le observa ennoblecia Desde aquella Antiquedae Docta, of Critica en los princies foros de recomendado intento chifentaba de su ensenanza los

mentingibles buillos, permanentes siempre contra el ernels orgallo La Combidia. Por esta causa siendo en mis suveniles anos Redicado à la cultura, e inthucion & tan Divina Thite, cares-Co de culpa, en el estricto pre= Cepto, con of oblige amis Doctos ojentes, à la continua invest Tigacion & este affecto, siendo De todos tenido en poco, mexez ciendose de su naturaleza no pequeno cuidado: procure para mas utilidad nueba impression & el Huttenio, pous

los inpressos en Fratia & Fal mod abundaban en jerros à presse inperceptible el sen-Tido à causa de sus engaros; todo quedo perfecto por nue. estro desvelo, siendo segun me Dictamen de excessive aprecis para los facultativos, y De no poca estima para las emo pressas, no leugo por Espracia. De los remedios aque pertener cientes, con sus formulas, y caracteres expresivos, como fan poco tengo por incomo el copioso Indice, y te office

Al qual ninguno ignora sus utilidades, Vitimamente, Dactos Lectores, no os molestara mas Sino fuere me anens Delaras i hacer patentes algunas cosas de este mal, que me reflexivo entendimiento por lare oa experiencia de risessos has Concebio; por acaso Jena & mucho quito a los que hos viendo experimentado nem= pre una misma cossa, que eren seguir con fundamento las opiniones, en que la di= Dole, naturaleza, y via cue

rativa con major claridad reluce: atendiendo a su radical barra para su major confilemento. 3 fal la indole de nuestros humores, que aun estando el todo en la summo ce la sanicae, y en la ma perfecta, y rebuto Salu for qualequier Coxpusculo tox mas desprenar Ne que se considere introducido en la mara la varia;

la Desconpagina, vla hace percer su laurable armonia D'hal mod se muda toda la Machina, que presiden el methodo sus acciones, y el mismo gene sinoular à qualquer humos & todo Bunto Se enagena de su antiqua naturaleza. O fas 2100a) i metacion humana! For verviva el Aspid no causa la mueste por un paper sopozosso dulcemente

introducido? Porventura la Serpiente vulgo Dipias no quita los vitales alientos entre las inplacables inques hudes de la sed mas inestingues De ! Maverdad la culebra introduciendo en la pinques Do una purascente panozena no Epaupera a el Conques: To, antes que cada su vital cimetrica, y armoniosso Dis = position! No es & admirar el per maravillosso Framado

physeter quando su mas leve herida incha & tal modo à toda la cellutosa menbrana, y la aumenta ensanchandola con tan multiplicados emphisemas que en n mismo hace encontrar la sepuloura ael mas agreantado roble? la Tiboxa no mata afeando todo el Cuerpo con una Schericia exual, einsoxpota Me ? la Serpiente Fernorso:

rde esparciendo si orden la sanore por el cuerpo perdiendo su consespons Diente situación no causa la muente? El Penso za bioso Exxamando su vener ne por las herida mas. pequena no arxunala mortal naturaleza? El Succe de el Heleboro Hans, Il tabaco, de la prinonia merelado con la angue aun en cantida mu conta sin

Dexar cosa illesa en brebe no suspende las acciones & la Machina? Intinitas cosas ac of mistas con el vital ligido cada una separada, causa particulares morbos, y todas por ultimas resultas la mue exte. Mucho podria decix pero lo remito a el Sileneio. Solo si tendre presente lo q sigue: Suien exerce, q el pus de la postilla de una vixuela focado aun con la mas subtil extremida Quena

aguja, y aplicada de aquel mode a la sana sangre de el mas novusto labrador, le joe en ella y se apodexe de ral moor, of en bribe admires una fiebre singular de indole tenaz, aconpañada de brobios sintomas, y deserves De pues las postillas, manifes = fandosse de cienta forma, y figura auguiniendo en su de tenminado tiempo naturaleza Le purulentos abcessos, de que l'econglomexa fanta multitue)

que toda la dangre passa à la indole mas rebelde & el pus mas inficionado, i tratando de este modo a todo el cuerpo no ca= noce de semejante macula la mas Descriable parti= cula, Teniendo pa invextix le util, predras, que abatan los mas aventajados xobles. les a que à la que està capuello el Cuenzo humano? Conservad la neservad, y

utilidad & la Thedicina para refrenar los prodigio osos contrarios del Conpresso: pices con solo el halito, el atacto solo se diffunz de por intexiones, y apena especulables cavidades del liquido infertado la pernicie. Para no molestar &= mariado: Forventura no se deservan putridos halitos, que Sifundiendose por el aure hacen pender la buena

axmonia, et que osaba los frutos utiles & la Salie, Sugariendoles algunos mon. bor no pequenos, obserban-Do en ellos los mismos efectos, que en aquellos, a quienes el desarreglado mo: Do & how menos Paceticos introduce el veneno: de esto podemos conocercon evidencia, que por el vapor Tenue los contagios publicos manification Setodo punto

lo mismo, que el instituto humano de industria perfecciona con el jous en la vangze introducido. Delmismo modo ve colige de los vichos enperimentos, que no la crasa mara del pus, ino un halis tenue, que en ella hene su asi ento, es productivo de el moibe. Tantien podemos infexix, que le subtil vixue tento puede inherirse jacil-

mente en nuestras venas, se es Merado con el aine inspiratorio à el pulmon à déglutido con la saliva, o bien aplicado à el cuexpo en joximer lugar por calor, por movime= ento, o por sudon quanz Do à estas cosas le encuentra mas expuesto. Ilhimamente se evidencia, que muchas veses el mismo Venens Reglistido,

exalado, aplicado, e in: Inducido en las venas, tiene por effecto las die chas admixables, singue laxes, y texnibles mutar ciones producidoras & infinitos, è inexplicables Sintomas. El mercurue declusido, exudo en las. provonas de Banhannosa el mismo tratado con! modernas pingues en el unquento & Carpo

para dicha enfermedad en la externa cutio, i aplicado en el emplas= no Se namas de Vigor en las plantas de los pies tratado con mucho uso calidas las manes, i Disuelte à el fuego en vapones por inauxación, Destilación, o Sahumerio; For ventura perfectamen= le causa lo mismo en

el cueros sano, Suvenel, pobresto ; es licito finales mente colegia de la dis cho que el Cuenzo hus mano sano por Deglus hicion, insperacion, affir cacion, o Sahumerus puede recibir muchos admir rables, particulares, y aun continuos achaques. For lo qual sea demotar, que quanto mas agudas.

son las fiebres, y la ma= Terra recibida encida mos youer, y mas precipita = Dos males, fanto mas bres pe el Emfermo, o muero, o es libertado con mas diver segun el orden De la insutada Natur xaleza; à el contrario se encuentran otras Cosas, que recibidas en el Cuenpo, neingunos

effectos Esacastumbra dos, o violentos produs = can, sino con lenta mu facion consonpen los permones, y deslozandore poco a poco, y quasi sin sentir inficionan con semejante mancha a rus cercanos, y confinantes partes, siende en estora major demisacion, y dig= no de singular cautela,

que las partes assi in: fectas en el mismo punto adqueren virtue propagativa de su labe, aun. en las stras partes mas libres de todo Dano, ymenos expuestos a la comun consuptela de lo otro in= vertido. Sea exemplo La escabie vulgar, o Sax= na por propio hispanico nombre, que quien la

padece tocando con su mano calida la encendida diestra Del robusto, le inficiona de Foel mode, que invixtiens Dose, i Trasfornamouse su indole perfecta, despues todo se deserva escabi-0110, tomando principio la contagiosa infección por la aprehendida mano 4 Firendiendose Cespus

por las Semas partes, esparciendo el mismo pernicioso, y rebelde je= No en todos quantos cos munica con alguna no= table aplicacion. Y aun mas he conocido, por el largo proseso, y suse= sion de tiempos, que he vivido à esta Divi: vina, Apolinea, y sin= gular fatultad & die

cado, que son el uso De quantes, cobenton, vestidos, camas, y lo que mas es pou las monedas calientes de uno de los Dichos le comunica con infelix propagación no pocas veces esse contrario. Tue dine de la fiera Flora, y & la lepa & los Triegos, y Thabe!

Bastante mente hemos conocido la propiedas, Indole, y naturaleza & el humano Cuerso, aunque nos dolemos con exesivo sentimiento que con solo el atracto à el cutir se puedan introducia, y comunicax particulas fain Subtiles, inperceptibles, y Delicados por su tenuidad, y tam capacer & mudax, y

Trastornar los liquidos De nuestro Cuerpo, en una penversa, y esz mana Naturaleza, que contrariandose à la mois puixa, y pere Lecta Sandae, y muchas veces à nuestra propra Vida, con su Vixtue Contaciona y pereguina coursepen siempre lo util perfecto, yaludable y prolifico, hosta que

qualesques inficionada pax ticula se liberta de la causa & su infeccion, y Dans. (C) Hesta especie de montos Jusço conviene ne Ducinse la Lue Venerea, pues con solo el astacto externo frequen: Fishmamente se produce danando en el Compuesto, aquella parte que en el principio roca: obien sea cus bierta de ceitis, o pien por carecan & ella solo bena de la cericula la tenue afenso: De aque por oscilos, aplicación lamedura y aun por

5

la entracción delisado At liquido correbonativo al Infante mas per queno se ven afeadas & continuo con celceras los latios, y papillas, y por commencis De la inpura lengua, e inficionada saliba descono pagnada con inexplicables abcersos la indde & la lengua, paladar, tonsilas, werda, fauces B. Si à las parter verendas foca, en ellas cawa ulceras; Pero en esta priniaria Infección le nota la Orfen nera, q à les lugares primeramente das nados estan cubientos de cutis como n en el dono ett mientro vivil esto acontesca, entonces la ulcera asti

originado sera de naturaleza indomita, dificil curable, y muchas ves ces aminasadora de todo el cuento Con semejante contagio: porq se ve el veneno de eficasistima malienudad penetrativo, y contristivo & la mas solida cutis. Mas n'infestare en su principio las partes. Demudas de Hepidelmis, como lo interior de las venendas de la Muger, la cland ett mienore, y invernas att prepucio & Entances no siempre son enganosos los males, si las semas cossas sean acon-Des: por que isla la tenussma

cuticula aque se suele penetaar. Lexo Dona los o os con su pers= preace pudiexon conseer la con Vicion à aquella parte en el cuerpo, of primero de especulo Contagrada: alle rempre esperer mentaran una xubicunda mas cula, d' representa figura por lo comun o bien de vienela, o vien De otro morbo, o de picada de mosquito, que con su tenacida molesta a el Confermo; vintien-Do en ella quas sindolor cos meson leve, y calor molesto. Se ele. va esta postilla, y levantando

La superficie de la cuticula proviene alguna espuma, q' " se sujeta con aqua tenue, y clara, amequilada, o debilitada en la ynpetu, despues contueileda se Suele sanar sin temor & result · tas. En ese caro, g con mucha nason mercee notante, la contagiossa particula mesclada con la Tirtha aquosa reprendo la pelicula ve purifica de promet to sin Denan apenas vestigio Indicative & Dano. De Sonde esta claro el por q estas lin= phas llamadas & los mas Cis

reganos att Outo Christalinas je Doblegen con felix suresso a la dala mas xobiera in la alluda de remedios, i mo = lestion de la Medicina. In alguna cossa se puede colegia & le que hasta or esta conos cedo sobre la fabrica de home bre es que el contagio atra= pido por las venas esponois. las de poca capacidad es lleva-Do con el pur por la lin= shatica via a la cavidad mas pequena rebeitanea

y alle inficionando la misma limpha causa huberculos, y nonprendolos segundavez ex= pele los recibidos, un achecion De la fenacione del contagio. L'a Juantas veses la referida macula se eleva en fuberculo, à himorcillo llons De materia subaltido, cemicienta, espesa amon de cremor de leche recente, sin union, nu consistence perfecta antes bien luida como el mismo exemor, la qual +

opiemios, renemite lentamen Le y seca de endurace, entre los mismos panos, que para sualivro la circundan enbolviendola en n con vibilano cia; entonces riempre es de infelux resulta sospectiona a el Medico, y no de el todo Sanable con promptifue: Car racterisandola ya de Cancro Los Cirulanos por surdio = himo. Este genero de mal Jempre hoentendes fiene su anento en aquel humon prove de el Cuexpo humano,

que naturalmente en los per-Sectamente sanos ocupa aque la parte, que los Thriques llaman paniculo aciposo, y los Modernos menbrana cel-Iulossa. Su estructura es comprehendida por una sub: filisima vasculosa fabrica llena de sellulas minimas e infinitas, parentes, y comur nicables con todas entre si por comunes vias dilatables con marabilloso modo por su distensoa naturaleza!

Esta cellulas en la putrefac. cion, y maraorno se enansian De modo, que ne senal de elles se encuentra, y en el em. phisema repletas, e inflacas Il auxe marabillosamente. Je elevan; Como fambien en la leucophernacia Menasa liquor no menos se enanchan, g en lo ya zaferido. Dicha Mentrana celulosa viste Todas las partes mobis les, quanto sobre todas se encuentra cubriendo todo

El ceris y reposando sobre los murculos todos, por lo qual el cutis interpuesto entre lo interior, y exterior De los musculos hace que (L'cuti) le percipamos mod, ralos muculos de fal accer en privados. De donde proviene, q enla pare, en que los muserdos se en= cuentian con major exec titud en el cumplin con el Dirdo mobiniento, alli se

Especulen con major zobres = Les, con el consories mas de puedo de esta rebutistima menorana, y con la ajuda de mas abundante pinquer Do, como es devez en el pero Hodomen, Dono, Tomos, ingles, rodillas, muelos, humores, brown, cienes, cinous. Mas en aquellos lugares Conde los musculos son manos, y menos executar; esta men= brana de fal modo 23.

escara de pinquedo, o quar Todos alle nigen la adiposa, Siendo solo Reinschio confesor aceraimo de la adiposa Celulosa; pues dicen q'à ella carecen la cabeza, las pal= pedras, el nostro, y escreto. Pero con mucha falseda, por que se encuentra, y fants mas, o memos subst, alli, q'en las nates, quanto el elevador de la superior palperia, y elconnigadon De la friente es manon q

en los glereos sous foxobaçan, Des pues consiliando esta mentrana con su interposisio on el mobimiento à todo el curs, y museulos, postane to Ma misma hasta lasus perficie & los Dichos no Dexa de propagar sus impule sos a instancias de su aben. Tviotiendolos atodos por subtiles, y pequenos, interponiendose entre ellos hace of uno, notoque à otro, para que la superficie de qualesques

musculo an vestida jermanesca probil con iqual lubie = cida, sobre la superficie de otro & el mismo modo dis= puesto. Por esta causa el mus. celo por ajude Il paneculo adiposo tan solicitamente se Distingue de otro como el cutis & los vaxo si contes mos: pues no fan solamens Le les abrara, sino fambien rodande à sus tendones, y Cestizables vouras facilità

su ampliación, y rebracce on sin pexera. del mismo moso per avecilie se los tendones, y cabe: Jas musculares, aquel pariculo àcrese, que havia sido subcutares llerado à la externo ett periode se marufiesta en las junturas sobre los licamentos, embolos endolos, insinuandose entre elles i las visceras vaxa las meninges jenidas de la mentrana del Thorwa con la expansion att periostes. finalmente aquella propagación de esta, que a

cada musculo re concede, segunda vez se amplio à las Emas partes musculares pe= quenas, Se que la major se conpone, y en que por el arte le resuelve: para que entre tanto cada parte con commode facilida, y distinto movimiento pueda concitarse entre se. de qual de concede en eada una de estas partes hasta en el mas jingular, y pequeno consurculo de los musculos. De donde parece

mexerble la extención de esta menbrana, je reatienda el comercie nunca conprehendido, por su effecto entre las partes del cuerpo por mas xemoras, xecipases. Es= fand Demostrado su camo no dese el cuto hata el poniostes, y la materia & la medula llevada por los varos del Dicho, y perfeccio= nada dentro las cavidades. At hereso, verelta à retorna en parte por los vasos del

pexiotes, hasta estos sepuede colegia con facilidad, el antes establecido comercio. Mehes visto obligado a seclarar aque esta maximas, para estables cer mi sentencia sobre el presente asunto: las q de alquimentos incontrastables, q noi franquea la experie encia, no ceraran & sex autorizadas: temendo así por conveniente no dedicare læs a el silencio, Susgan = Dolas utiles, no solo para el conocimiente de este monto,

ino & onos muchos como son inflammacion, suppuna = cion, canonena, schurro, cano exo, carcinoma, atrexoma, Heatoma, melicery /phaces lo, hidropecia y quasi todos los Demas. Consedaseme Desix esto Fan solo: in la Suppuracion subadanea consumiene Ect todo el adiposo paniculo en alguna region de el cuento, la cutis auna no acontece ino sobre la cavidad comeda) permanes ca viva, y si el Legumento

dosposo at subjacente musulo de el mismo modo fuesse inficionado, y consunto, entera Ju carne, entonces el cutis en brebe crece, pero con esta dejacencia, que Cespue carece de modimiento libre sobre la muscular fatrica, y siendo el mismo el Defecto de todo museuso subjacente, mobiendoses con iqual impedimento la Dos partes. Meacus

4

exor, que un llaga Donde la vaina mueilaginosa De los tendones por suppuraeson havia toda pereció dexando desnus do el tendon, quendo à las partes contiquas penseverà son modimien to toda la vida. Di Seme reslica, que aque Esta proligidad. Claro está, que de ella se entenderan con faciliose

la Apphassidiaca ponizona.

Sinalmente si la Contagiosa mancha llegase Fras los vasos et (prochemos) cutis hasta la mentrana adiposa, desde los poxos de epidelmis, y alli semesclase con la proquedo, entonces este oleo fenoz con su vizu: Tencia le Dana, y con su lentos desso segunda vez.

& formenta, como por el cas lon, mobimiento, y faxdanza mas, y mas seexacerba Thimulando y conzojendo el cutio, i cuticula sobre puestas, contaminando en este tiempo las oleosas celulas basio si confusas en su amoito: von lo qual on el pariente adiposo La Maga Siempre re doserva deslocable sin acontecer lo mismo a la Shuada en la superficie. Elevandose, y disfundiendosa

pausadamente aquel tubexculo 20 mps con dolox causado en su extremical, espareion. do de si la materia poeo arios mensionada, la qual rossada mana, y flux decontinuo, Improvendo la coaxación de las demas partes sanas, q. por supuración estrezan per-Recionarie propagando en Mus nueba makriaj por cuja causa las ulceras que en la membrana adiposa hienen Manento, comongen paulatinamente los legumen.

for superiore, manifestando enteros, limpros, y de buen colox los musculos & su superposision. Consderandose que los labros de cotas ielcenos en lugares & cutis cubiertos nunca son elevados, ne retorno-Dos, Sino contraidos, llanos, quas pulidos, y patidos siz endo la materia fluente talmoso Diversa de la celor Termas abcessos, of el Docto con prontitue la Distinga At schon, & la Jane, och pus, y de la lemisho de los careconomos: por g en esta

Luce me Mandece amanera & Celo Cerretido, un conservar con su lentor la Sevido union, nendo en el color singular con apaniencias repetidas de senicienta, Sin accuracy andox, dolor, ne pi-Caron; pero no optante con su intrunteca ponzona infesta Esta mentrana giutandole lu lex sin visos de lentimienz to. Di acontesca, que fal ulsexa se sane; entonces s= empre el cuti crece con feaload à la vota por cause & los muculos, permanece

cavidae, e inmobilidae, con xuz quider de la parke a caisa de los Dichos: Afeando elcolon livido fixante apuxpura el lugar infecto; los tegumentos Despues alle nacidos se pexer ben con vastante tixanter, y Pashindae, y por esa zaron leve sos, y xexplandecientes por lo comun. Despues & esta Sancoa falsamente susquea, se origina semejante mal a et primero en dia region las cercana, a obtiene la misma naturaleza, y por

Fanto producidora de semejano Fer sintomas. Mas quando por muchas partes, y diversas att Cuento se encuentran Magas Deploxables & xelete condicion, Son indomisas, y zawan Podo Socorao. Di en un Soben, ha la lanura por sond 1e mar nificia el Doiso, & falmodo excouada, o 1860 admitia tal, qual frustilo pequeno; el qual sano perfectamente bullaba, qual le admixa en un resplandeiente rostro.

Donde adverti con cuidado en este caso, q los musulos dese nudos aparecian vivaces mucho, y hermosos, sin penetrax las ulceras en su propundiz Dad, sino solo anihilando la pinque herica, in danas a el cutis, aung consuntos los varos varo el puetos, por fale tarle el pabrelo, por ultimo perece. De este caso le me manifeité el singulax genus & el mal, vi en el la Lue como a el principio de su

Origen se reconoció en Curepa: y sedescribe por los primeros Thetores en este libre; Especule la razon por of lo havian lamado Vincelas Toispoinicas, ensu primitivo estado: Ja el. mismo tiempo entendi la Distincion no pequeño, a hai en-Tre el mal, of entonces apas recea, y este q ahora comune mente afflice a los & Maia Ceropa. Si ve afienda esta ulcera con remedios & aprovadisima efficacia para cha

nada aprovechas, sino quetas Que inpetu tode lapinque inc ficionado, conxojendo porhierro, y prego: Mas Sond con acres paiso à custula, baso ella mas se enfusece el venero retene-Do, y Diffundiendose con su pennicie coinquina las demes partes creands por lo comen pesima mancha. Ton lo qual con mucha xaron se ha de concenar el dessorable. uso, con of los medicos tocardo por sola la superficie othis

partes, y promovionos contre= las con la piedra inferinal, aqua Divinage fernelio, Foca & Vitriolo, Mercure pracipitado, y otras Cosas Semejaintes, son causas de que de ordinarie, como yo he visto se oxigine esta duc! Tues con mucha mas xaron se alivian estas ulceras, con muelles, o Juaves, saponaceo, 1 aquesos; con cuja ajuda y patenter por mucho tiempo exalan le retenido, expux candolo por manificatas vias hechas mobiles, las materias

retenidas. For to qual is aloun methodo ai reguno, este es el efficar para sanar fam pessimas exulcuraciones. Este le encontre felix, havieres se usado de otros con de dichast Da nota. It est method & la Sonoxunea lincilenta con els Dieturno, y largo estilicidio continuado con los mismos remedios por largo tiempo, le aplanden por el major axilio Los nasta aque conocidos. Ja el contraxio la refrenas Da effusion intespetivas

mente de esta materia es centissima cousa en muitaes be & la referida lue. Jusço q ya hepuesto claramente el mo-Do & curar tho mal, y su indole; Comisse pues solo en extinpan de raix la recibida ponzona en la pinque, lag 11 es reciente de algun lugar, facilmente se expelle; Mas li inverencia, y Dispersa por varias partes, o sima= Da en lugares remotos à los medicamentos aflicacables, con Dificultad Se vence. Leven convidence se estas ulcexas, quantas veces ocusaren lugares que cares can de cutis, que son de mur chos modos, y por fainto les nara un gran volumen si intentara referentos con par= ficular Sesexyouon. Demos, que la glande at mientro Sea inficionada con Semejar: Le ulcera. Su admirable

estructura envanchada por la actividad venerea convilia prunito à las papilas nex-Dosas, causa & summa Sless Facion. Consta esta de un (producido) espongioso cuero parducido & la unetina hasta el fin de este emisorso, donde Jobne los ferminos de estos Dos cuerdos esponerasos hace un eminente limbo, xeflexo a la coiona de la glande, y. en ella texminado. Se conpone pon ultimo la glande a la misma fabrica, à el cuento & la unetra De Donde Serra: mada la sangre arteriosa, e inpedida a volver por las ver nas por causa & los museulos libidinosos aplicados a la sais de la ceretra, baxo el cuello de la vexiga puede Menarie, alargarie, y desten= Sexue hara ju exepatura: lo qual en el acto venures, in= minente el effecto voto aconz

Acce. portanto entonces tanto Je inflamma: Office el remen re enflaquese, y promamente como espongiosa provee a sus exaus= has celulas, siendo lo penetra : ble aplicado à la Reperficie du ministra. La aque se colige en primer lugar pond fan fre quente suseda en esta parte el contagro por q de continuo la esponsiosa parte a la glande est hinchada, y llena & la materna ya referida, of oprismeda,

la sud! tantien qual sea la coura, of las ulceras alle nacions en la espongiosa fabrica, animlada su estauctiva, y con vexti-Sa en venexea labefactacion. hagan, que toda la glande se repare, repromueba, y se Esuna. De la Demas por la comun no inficionado? finalmente es manifieste, que des la supemodifica de la unitra tiene continuado comercio hastavaxo elcuello de la veriga, y viendo

tode un cuergo celuloso, y cons timuado, y la suprexticue de Dichas celulas se sunte con el humos proque, y deoso, se sique of sea funtamente deslisable, espaniel, y manifich. De la qual regundavez se pexcipe, por q el contagio res cibido se alimente, y se sos= Tenga con tunta fueroza? La otra parte g concurre acontinux la glande con el Cuerpo espongioso & la unitra,

es una numerosa serie papilas nemosas sensibles, las maios Sie la comona de la dance nasta el origino de a retra coordinados sustas munos hinen in asiento en la supervicie de la estonoiosa; jabrica haciendo se tal. mode à la giance exterior ambito, que los ultimos nervier invienmentes bre= pior Der Eleve, y Edor naxo aquella manorana Selicaers.

pima de la clande se recuero fon entre 11 con mutua reclinación. Ton esta nazon In la glance de el miemtão de extrae & sureitimo Farmento, libre, y vacua & Semejantes papillas toda aparece peluda, y vellosa. final mente Dichas kapilas ontre si son Distentas por una tenue celulosa mine brano. Por cujo motivo si la venemosa lue Destrige

re a esti misma mentrana exterior de la giant a el puras Eplenvaxas Sernudas las ia reservous papillas. Pero Quan grance sea entonce el dolor! sientamente into= lesable brees entre estos preformas minquine de expecus la semejante Si entonces la celiciosa tenue taonica se consume por la honsona tabinea Disueltas las papis las crecen, y causan vexue

Jas venezeas housends lims Aoma, Jeando mart lamen= Loble, quando es cerca la sur persondad de la plande por sex alle intinito el numero Le las arrie mencionadas fatillar. It y reme este tes= aible mal, que afeand la é and a manera de hexuso imbedia quas todo mornu: ento del propuere. Maver-Dad I el insexito Cixuano innitane con acces la viva

superficie rapilora de la glas Co Desnuda de su tenue mentra na, acontece de ordinario, que todo el cuerro Del mientoso se in amme se inche y par Desca priapismo generativo de Immenior Doloxes. De Donde para este mal son soconos segurissimos los emolierdes, huc medantes, laxantes, anodinos y alicientes: Los quales de de ven apricar quando se reconoce lo carrado por co

acre. Con who, y Allea com segui lo que a el Mexica. no se su éto; L'on et uns quento & The Alther were faccione, la que à el Corper: aco, il mexcuriales exa negado. Sumariamente à tarte ultima, que concurse a continua dha plance la nonosan ya poz sexvir para su circulo, mon= orana tenuisima desu

amoiro. Esta probaçación de la interior cuticula de el propuero ensanchada sobre la corona de la grande y Dealle sobre toda ju superficie, y aun some el curio att prepuero resando de el Sexma de rodo el miembro en ingar de épolines tiene commercie entre el epidelmis n la suserficie de la giance. y Por tanto le observa, que las maias ulceras & el michow lagan à la plance

y voi celetos de la grande cos munican / le mancha poses el Cierpo enterior del mes embro; Con este exemplo conos cemos facelmente el adminable, naro, y Diverso instituto La naturaleza en la gene. racion & fan Diversos males producidos De un mismo veneno mesclado con la pinque Do De el cuerpo, pero lievado a Distintos lugares. Entendena ya que havia delarado la

rea d'todo este apeto, sunto con su curación; sino sexequeneose nera de la Dicho considerar que si el contagio ocupa lo pine que de la medula en lo inter nion de los quessos, alle fodo le desso la extrape en bribe convistiendo lo vixulento todo en rancidissima ponsona, i como aque no haja lugar par you la salida y existo ett acre venemoso box la delicaderza Jumma & los voros, siendo

Dichos fremenes personentes dessos, esta clara que todo lo contenido en los hicesos brebemente se resuelve en putie de muento, y por consigue= ente le collige q por su rax Sijima, y prostongadivima circulacion quasi del todo le estanquen. Son loqual ningen medicamento trene vistue proposicionada para refrenax la inchada pur refaculty, ni deparare la

ya canada. los vasos que Desde el periorico idian main el liguido vital à las cavidas Des De el huero, Derechos son inpedidos de llevar, xenovar, y separar los humores; an mismo los que desde la mes Dulla acostundraban Densar max el pinque deoso entre las laminas de los hueros o volverte à los vasos de el periostes consumidos, nada permiten comunicar por

las vias a los huesos, que no este inficionado fetido, y corneipto haciendo adole de a lo Demas de el mismo as achaque. De esto de origina q la consuptela del huesso tos Je a carioma elevados, y les paradas sus laminas, provis ene famoien la Distencion & el periosteo naturalmente. unido con estructiva a los huesos, la consumpcion, des lor àquidisimo principalmen-

Desde la forde hasta la media noche in gummes, toposo, exorton; De esto fantiem redunda remodante consumon en Joas la parter confinantes con el Danado huerso; en primer Eugan for ajude de la men= brana adipora, cijas cellulas fodas, entonces se inflamman hasta escusio volviendose emthisematicas y rungosas Degenexando de su nativa contoiscion of cousand wheeras fisher

losas, tehdas, ichorosas, e invanables: siendo este genero de Sano, el qua nungun methodo cede. Mas quando una sante & qualesquier huers, gepon acar Jo entre algunas laminillas retiene el humon pinque infestado, parece comptela, y las faminillas deparandose récipacemente causan con himor osles que sensistemente Je aumenta inflammando des tendiendo y ensanchando a

el periodres, que por esta parte. De el huerso resive los vasos inc tedos, tormando por essa care sa un continuado cuentos bas= fante para invextor los abcersos de el paniculo adiporo: los quez les entinces viendo por elante abientos y el quevo desnugado Si los vasos son robustos areso. la lamina situado: consiguien-Do por la ferhera de nueso periostes, la lanidad perfeda.

O bien el ante con ser instrue mentos, fuego, o conxojentes separ ne la mocito, Darando la since no para la perfección de Tha cura; pues para casos tales no as otro medio. La le entience con evidencia quan-Do este affecto molestando los nueros, sea incurable, guardo no. Ol marabillares por acaso, que esto hasta ahora Tenido por tanditical se ne-Dusca à esta sinflicidad; mas es as, por haver observado

aun con el mos crach culon do en este mal exitos lamen. Tobles, & impetices. Digo por ultimo, que toda la esperanza de vanar el quesso Danado consiste en que baxo la lami. na afeada haia buena me-Dulla, i vasor robustos y fuestos pada poden expeler le course to obien sea enforma de nusto, à de lamina, estando entonces el hueso cornudo en la paire superior. El arte nada Ara cora promete sino denudando el guero, aumentando. las fuerosas de los vasos que restan sanos, promober la natural reparación, o sepa: nan con la mano la parte. De el huero connessa. Faur no Sanona soner una deservacion de gran. momento: Tuantas veses con esta mancha venerea. se consonpe el periose de aboriero fenice, y lames noso, que consece de menda

soi el qual connen poissi vasos, y min Doiles pon cuja : xarion la mentrana /carie quite, entonces ni el ante, ni la naturaleza le pue Den liberson, par projec quen ocupandose osta la venidera careoma, con la que otho quesso inficiona los vecinos, Destrujendo todo umo famente à la mentrana por las parces in cracias : pues como los hueros pare

participen nadqueran de vida de nos periosteos, no admitiendo los varos en supragra fatrica de los liquidos anneglios circulo, esta clara, que Saturdo el periostes estor himesos muenen, a que le pinque en sus cellulas le arrances, se empores I se prend de carcoma Jas les son los hueros de el jaladar, nazor, vomeres, etmois, los espongiosos de la noxuzs

6

el queso de la una el llamo i los Demas huessos & la Patrita, las laminas Del sens concavo de la mexilla Justerna las tenues apoplayses & el hueso sphenoides, sus allular. boxo el ephispio, la inferior lamina de el seno concabo, en obspresse de la frente. Fran Islor seme zenuebe cons siderande las muchos i mue atroces que he visto en semejanles, con bastante sentimiento:

De los quales algunes havis endo vido desauciodos, no obse tante son consuelo de entre: ganon à mi embado, conos. co, que yo mismo use de los xemedios aplandidos para estas emfermedades de los huersos, el phalumo mobimientos de ludas. Sahumeno de Meneurus, ben mellon; les exchinos mercuriales, mas too en vare. Joanfas veres la lue inveterada occupa la scheida menbiana & la voca, naruz, y larunge

eartilagines con propundidad visiendo dos hearios rubilistas mos, a Sestivijendolos, entonces nada bruno se prometa, sin entrain el oricalo privado Q Regiments, inactor los Demas. Por lo qual siende meserario mucho cuidado, pana que la Germas mentrana se conserve Jana; le que no es facil de como Jegus en la lenta mucosa, y pinque por estar embuella ce muchos senos, paesadusos diversas siempae expueras a

El ans, portanto el que no quiere pronosticon sino la contentes en el ante, se reselaria de profesion factoricios: Sos sensencias principalmente quando ve que arispo en abundancia por las narases el ichon feo, putrido, à namer. Dissimo, o desentra las ulceras portenières de las fauces semejantes à landos, à carrier sulas, y conoce que el velo pendulo de el paladar anis

quila, consume, senanda la fonsillas, o la menozana caasa anterior at paladar Masel que aplica cuid Dosamente Andor los auxilios, sin Despreur an nada, procurando vacues medios, y siempre solicito Il felor este con misericordia De el emfermo, pronosticando con prudencia se vera seque De innivores por sus segunas mer clas: La hasta agen Dicho lo he referido con incerida y los

00 basta, para que le conce= ba me Dictamen acerca It mal mencionado. Alrera ses to tratax at Thethodo cures hoo segun le longo caracs ferenado. to persent on a thin seem Di el reciente contagio le excita en parte cua bienta & cutis, esa lavese con fortalesa, y por mucho hiem-Dos: Despues entruelvase la

parte en un fomento de Las coras preparado, y conservada siempre en igual calon Si la Fad mancha Luca contraida mucho an Les de ser el Medico Camo Do, lavese con la diche vien calido, y pronto apliquesele un Comento Verigatorio de Cantar sidas, puesto encima el mismo formento, aplicando en el luc pax exulcerado el muelle um guento aures, el tetrapharmar

es minumbers & Mercuro presipilate sintro para que el ligion apostorio de contrato el mismo formano por ins with the second section of the section of the second section of the s mode spore dece a many as mandando Farbiers De lompe para miles de granded De el empares de abstinencian and water pingues. Si lamanche near ente mariete as parte desna-Da de cutir como la intima

Se el prepueco, la glara, las bios, quessos re chos semejanto; entances paontemente à el mæmbra la prescribire un hans, inhamehin al proper cio, & fas mismas cosas, un Assas semejantes, jours las municipalismes no convicto men, et ague este xemedio. aproposito para que se laxen los ponos y la materia se ex pela: las partes siempar cons servense litias, humedas, exe

forsadas, y recreadas. Des estos inismos se ha de resar Si ya el lugar este atiento; entonces la materia camina apiera con libertal, y. no a el contrario, sanon. Do la presente, 19 precaire endo lo futuro. Condicen aque los purgantes his Inaigegos repetidos. Cl Balsamo & Texebintina Uema de huero, Mercuro cando en hilas aplicado ala ulcera, como de Podo

punto emoliente, es mui util. De tal mode of con este methodo gliasi de bizo: una lue fieresima son lo Jin el mercurio estables ciendos todos los Trafe= cas por solo el nesesario para la perfección y felix

cida. Sepa pues, que yo hasta agu tan islamente hetrafado de el lugar externo recente inficio: nado, y donde la mancha solo està en aquella ul: cara enfonces prometo la sanidad perfecta con el methodo ya dado, estando cierto que el solo es bos. fante. Sue utilidades de experimenten con comer

perteneventes à là lance Da con la experiencia misma le haire parente: bien que nunca aprobare el. audax, y temezazio proce: Der de aquellos, que sin xer flexion persuaden su uso a la losana suventu, q consulta de dicho achaz que: pues siempre à el ciento es nocio, y pocas veer nesesaries. Mas por

que las Mugenes padecen mucha vees semejantes ulceras oxiginadas en las Aistas mucilagiorosas De Mes pudenda fabrica, por este à las an contifuidas nada mas les aprobecha, que formentos, abliccione, i panos de emolientes, laxon: Per, y dengentes, à toda putrefaccion contrarios; el vinagre, miel, sal, y vino,

persenecen à los dos capie Falos ultimos; y alos primer nos les convienen fodas lois hierban emolienter. No obstante preguntana alguno como podra especular con serveza la condicion del mal, para seguer mas bien este dicamen, que el uso de otro mas poderoso, y are roganse defensibos. Corra es esa, que el tiempo del

contagio, el lugar que se Demuestra inficionado, y las Saltas & todos los otros simpo Tomas zon precedencie examen rigoroso veran muestra de una certera prudencial. Mas no dexo Le adversix, ne parso en silencio, que si la llaga primezo laborada paresca en el paladar, uvula, Fonsila, nunca me afre-

viera ausax Diningun auxilio, sino de unfortisimo phalismo of con velocidad mos biesse: pues en fan engar nosa, y fan Digna de sospez cha la afección de estos lugares, y el mal fan enorme, que à una peque: na coma le origina; que por fante es mas Discil la expurgacion & la ponsona q doina; e inposible tam:

bien el uso & medicamento externo, por le qual ousar con promissed le que resta, o experien que la parica libiana Descarge su furia en el machinoso conpuests De la montal esphera. Ho sere digno de repreneion Si Escribo la Vendadera curocion de la Sonozahea. La majeria, que contamina se observa Disserva Deste et primar momento en que

empiera a emplaquesent por varias cavidades en la sur penficie de la glande, à instam cia de la frona venerea di latados; corocando su tabifis co venero en las cellulas de el cuerpo expongioso de la plande con continuación por Des mentramas, harra el cuello de la veriga y haciendo comercio con Toda la fatnica para esparir su cons tagio; & Donde Jiendo admiss.

en la fierna mentrana de la pinqued, con brevede produce la ulcera, q'he apunfado, y en ella la materia tantien referida. Esta releasor sa sealour en el lugar subpingue de Ametura Feneis: sima fomenta de ordinario un capar escadoieno en a Je produce, acumula, y re= Tiene, saliendo de alli con Continue, o exprimida en abundancia: si la parte

1

cava consupta es la fungosa fubrica de la glande, y por su superficie ha encontrado opor funo conducto, entonces de or ra parte mana una asques nosivima ponzona, q aveses destruje, consompe, i empodrece la glance, y presuero. En esse estado construzo sen la primera especie de la soncer whea . So conoce for el seo humos menos caaso, a en That empermedades ca esta

idea, continuo, engendrado dens Ino la glande, i presuero, hans sudando esta materia hasia Juena opernida la glance: Su resauración, quitado el contagis, no se fiene por Di: ficil: Débense Disponer en su curacion repeticion & sand en el dia, de thi partes, i enprimer lugar Diligentiation Detercion, i limpiera de la mas pequena humedad, q Le ordinario se oculta en

las cercanias, i espechos del propucio: Determinando para tal ablucion miel, sal, vino, z aqua: fambien el liquor de Mizzha Disuelta en vino ael Jugo: Vinagre Diluido con aqua con un poco de aloc: i otras coras a estas semulantes: Depurado solicitamente intromer Lido el prepuero apliquese a la glande un earaplasma embliente, aliciente, anodyno, i almismo tiempo un poco

antireptico. De todo fendra el Docto basante materia, & q war: faring rad. Althe Linion na une flor. Althe Sambue aa une. Si. fot. marrub. alb. Icondi aa m 4 lalis amoniace 12246. f. S. A. con examined, i consistencia mas q'el reguler enorud, anadiendole un poco de aseite de lino; es: to basta applicado. Pues acontece q por las cavidado Dilatadas la materia de

expella, se separa, i no consiga su infradrucción. Cvitese folo fris, i seguedad no rea g los poros contraidos no expellan la materia; Hitengare tanti: en en el tiempo de la cura Le toda corra sinque: cauta es esta Digna de mucha dis ligencia, i aprais. Tambiente Deben evitar todas las coras incitativas a Venus, como las axomaticas, /evalos, carnes, heevor, peses, vino B. Contad

nada mas estonva la felor cu: racion de la gonorahea, q el inflato divisit mismore, porq entonces Dilatadas las cellulas, quari à su respison, i ensanchaz Das por la axteriora sangre eferverente, mas rompen la dar nada fabrica, existan el contagio, sustiluzandilo, mobien: Dalo, y mes clandolo con la sampre; 1 entonces desluzado el pene le obligan mastos: nanse. De deservado por

vanos los mas ribles modos de la curativa, ii por qualisquer causa, g aqui puede sen a mu modos, el hombre se inquiera; por hablar de una vez las Gonox heas, of ja estaban fuera Del cuidado attante la hevisto reconder, i nescritar de neus va cura por un solo inpefu de la incitada lascivia. Judquier com g'inesa el appetito, o muebe la imagio nacion, o en comida, bebie

Da, medicamento, convexor cion, aspecto Sepinturas, conversacione Elicadas, Leccion Suave, o preparatoria se dede huir, i cirtar como pes= tifero venero. das bebidas de agua, suerro, Cereales, o mie= les son uhler: i si en algun tiempo conducen los pur. oantes, mucho aque los his Dragogos. Los hermadachles, Scamonea, sena, en prima Lugar. Estos administrados

fienen potestad & Disher en limpha la sanone, de Desellen assa aguera, i evacuar pon la parte jnferior. De ai proi viene su uso celebrado en las provincias fatigadas de este mal como en la Amen: ca, Haica Bi aploudid en he los nuestros por los Maz estros de mos nombre. For esa parson sin temenidad profesto, d'ese methodo ato: Dos se haavenasado; pues

muchos cominos he experimentado, y por solo este he cono= cido la felicidad. Thung no me ego que incommodo de las pensonas de palacis, è emple ades en bien ett publico: pene por le regular el comi: no reguno es andro, i moles: to; he oido las promesas de les Fraites, à affirman curer à les empleades en el pas Janiempe, cesanganos, i resert Do los Demois generals

gustos; mas yo no hetenido tal fortuna; antes si me conditi muchas veces de algunos Taros nes dustres, g avi trabaron, par jando por m. a. ia dida con reliquias at antique mal. formentes substituides en lugar de cataplasmas son mas commodos. Deste intene to es aquel & mucilage, Meliloro, i craos semejantes los albricias se letributan à la cataplasma, i baño, Joz 100

ounda especia de Tonomhere Tengo jo, quando el Visus vener nes intrometiendore por los ponos de la glande penerso hasta la fabrica cellulosa q 20 da la superior parte de la unera, formando alle una ulcera à corroje los conductor & other Derivamans Do, y flujendo sexosa mar teria, ren particular por Donde el venetre es oprimir Do Dinjerior, a Suserior;

donde er Densan, of in for la manana depues Il sucro y. artes de vertix aguas, en la dis, fancia Que de la super ficie et pene, se oprime, redune Da norable abundancia de chida materia, de la qual atendidos. su modo de fluir, i el de sur pression se montrara, of ela no fuvo asiento en la undra, Tino of por la previon fue a cla Derivada Desde el Jurigoso cuere po de Tha unitra Conclarica

Se conscera, q en esta especie de zonounhea nada Delal materia al pene opsimido vaxà desde el cuello de la vogioa hasa la glande: de conde se entendera ser 186 ese el dagrado sitio; al ve ha delinis pix toda la cura, esta esta proquentissima inicial Gonor zhea, cada Dia ocurrente, of de quotidiars produce no pequena copia & ponzona venerea, mal prelongado

puncipalment en les hombres. laxos, i endonde la morexus se expelle con libertal ; seas aund Victoria zara vez engendia la lucy por mejor decir es supreser vativo. Sierro es of tiene alguna incomodicad, pues sihiado en esos sinuosos circules produce algun nos estilicios apanas remedia: des; Cino este mal como primez na Gonowhea, pero el bano de media hona, à se ha de aflicar à el pene, i esexoro, fres, o qua

tro veces à el dia ha de serde la misma materia, of he encomendade en los fomentos: letos echados por conducto nana vez ajudan, pues zara ver pueden llegar à estas callular, sino es en el principio, o quando aquella funçosa fabrica interior apenas està consupta. Mas quantas veces el veneno de la unitra se in: Inoduce hasta las glandulas Couperina, q las nacea, y por Jus conductos evacua la ma=

Texua en la cavidad de la via uninaria, entonces le Darias el nombre de fencera especie De Gonounhea. Casta comos los orandes conductos pistulosos a causa de amucho pus gemar na, por tanto mas Dipicil De Atercion, i sanidad. Figue si el humor engendrado por alguna causa es imperido, cara averes perimas ulceras, hacia los lados de la unina inmadiator à las parses Cous

perinas, ais de su Futor nome bradas; de Donde other releases, fon molestes, caonicas, i importinentes tanto à el vaciente, Como a su Venerable Como Papio: ha Sisculfall en su cura coniste en q aposes Da la materia contagiosa De estas glandulas, de ellas. aporas sepuede diapropiar, coinquinando sus cereanis as i ocupando à veces lo Subcutames pinque, o cellus

loso at pene: De donde vien co: nocen los Doctos, los Danos q rehajan oxiginado, i visto. El modo de curar es el mismo q en las anseccionses gonounheas, mas todo se ha whasen sin peners, formentando las partes con suavisimos apositos, cere chando con promptitud la mas Jeria; pur con su expulcion con requines la felicida at existo; i a el contrario se ha Le temes grave lue. Por cuja

caus sin Dilacion usemoste los mas poderosos prialismos i away las primeras Sonorsher as con el nunca se curen, no devante esta porterior espeece situada en la parte glandulosa mas solida, en la quai en Extratandidos los vasos antexiosos, e injetus mas promptos ett corazon, pide con mincha mas ligerozala Juenta al marcurio. Juso por quarta especie de conox= ahea lessues d'el numa la-

pipico llevado ton los caminos the hasa stars ja prostrados, aquienes empodrece, resolvin endo abundantisima copia A vizulento pur. Este mal proviene de las Sonourheas cros nicas, o repetidos de ordinas no. Se conoce por los humos nes at penines, por las ins sercepciones pessimas de ciena y por la rejeccion abundan Te de punilenta, y présida materia: por la reppe ación de las partes quasi intana

Hes, y por la elecra, of des ordinario aconpana por locomen incurable en Tho peninev: à aveces por chas ulcaras de mala indole, sospechosa presencia, y nociones a los partes consossos, e inmediatos; suscediendo en este caso of los miserables de repente, : sin ma: nificia causa sienten, q'alquinas veses es entresacados i opaimida la onina con fal frenza, of son deprenen= Tidos de cauclistimos tenesmos,

i convulciones para su exone racion; i mas no Dandose cons Ducto para instrumental uso; por cuja zason los of son laws so tiempo de este modo quebras. tades annolan de repente de la unitra cienta punulene cia, of puriena excusarlos fol ver de su fatiga; mas no oblians le la onina no fluje librament Le, antes is repropaga nuevo Dano. La Conocereus, Do Fos Tectores, operan Dificil sexa de curan este mad, of algunas

veses hetratado; aque tiene lur gan la salivaeun con cuida. dora administración de todas aquellas cosas, q en las demos Gonormas hepropuesto. final: mente lango, por celtima, i mas abominable Gonoraea, aquella g con suinfeccion dana los vasos, y conductos seminales, Descriptor por el Claristimo Monegani, comunicariet 14 veneno hasta las vegiças ai semen, contaminando ser lique: Do, i vier vasos pernisiosament

Le, of exulcina los beganes escon: Didos, Fratounados armanera & abountho: Hi quantos mas les observe! Li todo aquel apara To celluloso, of nodea a estas vegra gas espermaticas, à la verigal uninama, intestino recto, perus neo, & Meno de ulceras, empo-Durcido, medio comido, nodendo De vocas fishelosas haita el. esexoto perines, and De suent le g por las cavidades fishilosas, i ulcenar todou estas pantes se conscheren, y semanification con

ruptas, viciadas. No con vanos, fomentos, medicamenfor, emplostros, unquentos, cataplasmas, inciciones, Dila= faciones & se consigue alque na utilidae, pues la misma onina de especulaba emanante de semijantes ulceras: por mejor Decer de cuidade Qualitinamos Decodos, su-Dones por espirihes de vino, phialismos Diligentes se dosexviranecutaris en vanada

estana la viste estos males q dojewe, i hate: No acabara si todo lo ej se puede alegara le huviera de referer. Mas basta la Dicho para q se percipa el singular senso de este veneno, sus afectos,? su stracion adquirida en la pingur at humano Cuerr po; solo xesta It modo of puer Da sanaise este mal, quand percebimos se coloca en propuedaces at cuergo propasandose con malionidad,. Desouden. Sabemos q acon-Jece despues de comunication nes sospechosas, multiplica= Das Sonoucheas, a fixencipals mente despues de las ulceras de las partes venendas ha: Jadas con Descuido. con particularidad, is estas con excicantes, escaroficos, intro-Ducida alguna subcuranea costra, parecen ausentante. si alguna vez antepuestas

cosas se manifiesten man: chas en la cutis amanexa De vixuelas, ulceras en los latios ensus, lengua, palar dar, o en su tunica, o en la uvulla, tonsilas, onigen De la lingua, larince, fasunge, centro de las naciones. Conta con evidencia, q par se à el euro la Veneza mas propradice, pidieni, do defurricion la cura mes

Exacta, i pronta. quando en medio de los hueros etteras mo, o en medio de la parte caasisima de los huesos mas jones de q constan los mienbros, se originen dolores er nonnes, i vehementes, como is le Destrujena la Maquina, amenazara Disolución, les quales comenzando des= pues de salido el Sol, haumen. landose insensiblemende legan à la media noche à hacerge

fan intolexables, of obligen. a el emfermo à berar la cama hasta la Therona, en g comunican a dismes nuvaie, i pensoitia el sorrego: Contonces podemos estar en entos de del mal hiene su asiento en la pinque à los herevos: los fumores q'alli nacen en evos lugares de los huesos: los fumores suas ves, lentos, fenaces, tophoides, osses alle situados nos per-

Macen Larrantemente lo tho. particularmente quando las partes delicadas & encima consuptar en malignar ulanas nos Demuestaan q lo interior de los hueros le article era se anxuna tambien von de las regiones despedasadas ulcaroras, i atormentadas con su inique aspecto espan= Jan, haciendo patente a el Medico su xum indoa, no as dificult al dicennus. De las medulas ja he tratado,

Thosa neva el notar q'a di: Aloe de los hursios att cramo hace las veses & medulla, y par Esce semejantes achaques: Resla considerar en quoniule la venda sanidad desk mondo an constitudo ! si algo puedo decur, es gla felicidad esta en extraer todo elvem: no, of se hala posejendo lo pinque ott cuerpo, in decar el menor nesiduo, pora si restare la menor particula amenaza zeridiva, i neuvo

Dano: pues el des con su lenacidad suprime el veners; Siendo esta la primera dific cultad of se offrece : la segun -Da el nosex facil de extraerso de sus cellular, gianto, moverdo i excitante pontes vasos p. sacardos de elevengo. Digo pues qui no se disshiere de Todo punto el venero, des, 2 Discello Juntamente con al venens se expensans, nunca se consejuar la perfee cion It mal unavez inve-

Lenado, antes bien parecuendo consumarie à la samedid, se Dolera infinifamente accuser ciso. finalmente se ha d'en contract method fan efficant of Discelva todo la adiposo medie lar, de indole tenan, de quità apoderada la affecion moligna, convixtiendolo en aqua, à line jsha penetrable, facil & extrac er att Curapo & Dona, Don ancontraxemos fan mara billoso instrumento el asoge sole es Axades & fantos mas

nabillar, pour por qualenques parke q es introducido en la masa vital siendo hacevees. Demois pero, of la sangue, es mobido à instancias del conarion, i contracción de las arterias con fante major injetu en la estructura sanguerea, de Mente of & todo punto la Ser. truje, minebre los glovelos rubicundos, aminorando las percosos espherales de esta indote, Trasformando hodos las Ermas partes tan menus Das, of confacilida las convin ente en aqua putrida, hebbit, i facil txansmeable. De Donne se conoca o las particulas de asogs son mucho mas lubic les qu'on servios plobes de la sangue; por conde quando Mos se apodraa permanente su virtud especulamos, q er mucho mas penetrathe of las particular de la sangre. I quando se introducen los posos alloso se colige of cons ta de particular mas renues,

i mas subtiles, q la misma oqua: aung por la atracción ignata De sus partes se penciba hasta. ciento grado de su terracidad. fi= nalmente conocemos à este focil inmutable es el menos conavivo, à acre de los asta aque Asservados. Confehiradas estas cosas aparece con evidencia la venderna, i respisente esienes, por la qual solo el meno sea suficiente pora la aspula De tal contravo, savendora novzon es por q conviente en

Timpha todos los humour At cuenpo, Firidiendo la Tenar aida de la deoso, i cousant of sacoan Disueltes, o por las liva, o meno diarrisico, orina o sudon, i an de su voluntad son exterminados atteners & tal moto of our los antiques son puelos en promp= to pega. For la qual in em ja lugar no sa colocan nue vos liquidos breve perseen los Enformes por sufalla. Ni se ha Deconfian 1000

el mercunio para la expute cion de al mat arrayado, pues di primero no se Transferen en lemphas los pumones pinques ott Compaesto, extrajendolos ett evenpo con el venino en ellos repors Tido recrubecara la emfere medad pou causa de residir va. De esto se infiere q no Je cuna este mal sino quede el empermo amarillo a mas nexa & Cadaver, i de food flace,

9

no nutricise & alimentos pins ques el Tiempo de la cuxa, alaxgandola harra of los antiquos humores of todo re ausenten; Ninguno es jelon en este met On, simo observa las precauciones Dadas convervande à cleme fexmo en grance i perpetuo car los, ultimamente si a elhombre as a curado no lo reparen por uno, o dos meses de los pare for pingues, I facil princescenses de dolexa en vano de havex

malharado à el miserable con el cruet tormento de fan aspeno remedio: saunce: palmente asonteciendo q alque na cosa se achiera peixa das fuerzas nuebous à el enemige antes at lodo sepultado. Thuch poora anadir para ilutrar lo other mas no to lengo por conveniente. Tour solo visa como experimentado q el mexensio Dirigido por to la fuerzada la vida sana este mal, i pon du movimiento le expelle, por

tanto su medicinal potestad no puede consegir el venero fiz nado en los lugares aquienes apenas llega la acción ett conazon, à asterias; de aque os g no same la care It Diploe, re Cranio lino lin aste derramas se esanca en sus estherilas ore as vacuas por la consuncionati pinque à agui tarbien paovie ne, à apenas puri fique la mes Dula de los puesos de este moro coinquinados; las Gonozateas inhuadas en som la célulora fabric

ca all pene por las quales aper na algun inpetre de humonde esparse, nunsa las sana: aung en aquel hiempo quite perfectamente la lue à Somina. Le. los puessos mun de licados culiextos de tolas tenues mentras nes tanpoca cuida: todos estos Janos los hevisto presente. Mas los males, of se ocultan en lugares, por los quates las artemas misas rubnas, 20= xas, sexosas, pelucidas, i las de= mas por las quales el ligeros

Il liquido Desciende con idos nea felicidad, pueden almitie en i el mercurio i oper minto con importe por la footestad vital, consiquendo per fectamente la Saine con su Methodo. Citas coras doservas das le aprovichanana el Medico, In seconfiar & Mas por no quedan birlado. Conventara en estas empermedies quando el empermo no possibilità de ajor-Dado (son la convicion It ligar) It mercure, se ha decexax sin booxxo ? Ceningunmodo! sues of Scha Schacer fallando tal antis Dos & To Eine, Lease el Frata do de Huttemo concuidade, i kencontrara q le puede lavar con livinio de Suajaco el inizinado contagro. Consiste et axisficio en a regundavez se resuelvan les pinoues, i el cuerpo llege estal palider a ningum des nétenga, son lo qual llaman a esta cue racion de execución. El emjen. mo seha dencensar en un lugan calidisno, conde quasi de su voluntad este pronto para more. Entodo este hiempo no Sete usar ni comida, ne bebi-Sa algo singue; hase & alimen = for con solo un pan viscocho, o Vos veres cosido, i pasas, sin aigue na otra cosa. Tada ha chicer sino el vinceno, à leve decoche Et. Suajaco, guatro veses a eldia usero quanto pueda: o alomenos en cada ocasion tome sens on = zas, il jouece mas, mucho mejor,

parados algunos dias con este liquor ja se comunza amanifestar hidropies, Jusquando entoncas à el cuerpo llano se este decocto, cuja penetradre accumonia i aquea balsamica vistue es tal gevacue, i zerustia feda la pituta, labe le pingue, atenue le Tenar, y reprene le putriso abteriendos de las Semas heres; Despues & haven aquel medi: cinal liquor macerado los hus moves, le resta of mavieros con

Linidad, i Paide con ligenera por todos los vasos lake, expurge, y punifique qualesques parte, exterminanco laspino quedaces asi inficionadas, i comcontinua expussación las same con felicione. marmonte por la mañana Descupado elisiena the hela todo lomas of pudiene hasta llenause bien a hunchur le: i puesto sentado sobre la cama baxo la copa de espirirus Le vino vuce Desnudo quanto

mas pueda tolexar: el tieme po sera media hona in Despus en la cama quitando la lla: ma continue el sudor a mas de una; hona; despues censele ocho, o dies onzas & caldo & Titulina macilenta cociós con alguna ousa. El Cuento perrifiquere con cuidade con panes de lana calides, y seus. Leventure el emperso; y an tratado por catores dias sur

Dando por manana, i faxor, siendo puniscado, i alimentado, att mismo mode no quede sin Jaciouse bastantemente de la The Sespues & cada Judon Despuer de estos catora dias meloa a sudar seguner vez por la manana entre tanto of el cuento se resuelve en sudores; por este metodo, se alguna para de huesos aidas nada embuelvase en panos

calidos, humedos con el lixioso De Guajaco, para el los effluir= os principales de los artien. les espisitus en el tiempo de el Sudor no se Dixifan hacia mquella parte. Con esta arte le punça deltodo lo intimo de los hueros, ils mas œulto de aquellas par= les aun adonde nopuet alcansar la fuerza de Mer. Cureo. Meacueros Thaver

viste aun josen mun inficos. nado hasta los huestos, i trates ... con este méthodo contanto intete se resolvio en su Dones, q et el vigor de la operación se clevase por el Juspaco a el sudon surinte, i separare las scarras vacis: lantes, i ja lasefactadas & las releeror; Meacuerdo con quito Le haver sanado à otro Joven quel presente es vaxon 20=

bustisimo, i Tadre Se familias, el q an Diversos Terganesat cuespo Tema los huesos fan malhatados, q llegare apex= der un axticulo at dedo, i en los mustos se deserva-Jen muchos lugares cares osos; con esta arre recta mente executada los huesos de las nances, i paladar ser parados Exason lo Semas Vin Dano; i como a esto, mar les quanto mas le suclantico

sponen el pralismo, i el mer todo de cocimientos, jiempre consto of a el phaleomo sus = endio felismente la expulción at sudox, mas quantas veres con el licon & Fuejaco los humous att curpo frieren Disuellos, como se serea para esta cuxa, entonces la salivacion preserva, q se hade exitax despues con el meas curio, apenas ha causado alguna utilidad, pues aun

Dado engaan abundancia o afflicado à el everpo par frieceones, nenguna saliva: cion movio Jamas, Por log. Despues de haverto visto, crei d el asage ninguna potesta Tenia en los humores ett todo atenuados; jino of sin offensa entra, i sale agenas furbada la fangre, como ja Dixe, en el ajoge nada acre; Estas son las cosas, q quise tratar principalmente de

este mal, para manfestar a el publico, à haja que gado de su sins gular indole, ni encontraba otra cora en o ocupar el tiempo de convalescencia, hasta of la Samoad me Sexase salis ach publico: Este pensamiento des que aliviaba el sentido faiste La empermeda, mas quant Do estas coras le havian Dever felies à el genero humans, Aquien Desec sus majo. Solicidades. Valete.

